



COMUNE DI GALLIATE
Provincia di Novara

QUESITI

QUESITO N. 1

Quesito riguardo ai requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Risposta

Il requisito richiesto circa la realizzazione di “almeno un impianto di videosorveglianza territoriale digitale con sistema di telecomunicazione wireless specifico al controllo stradale e ambientale” si intende conseguito anche in caso la prestazione fosse riferita principalmente o esclusivamente a sistema specifico di controllo ambientale, fermo restando l’importo ed il periodo indicati.

QUESITO N. 2

Quesito riguardo ai requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Risposta

Prestazioni analoghe effettuate per intervento suddiviso in successivi lotti, si ritengono accoglibili purché sia stato rilasciato per ogni lotto il certificato di regolare esecuzione, e sussistano per ogni lotto i requisiti richiesti circa l’importo ed il periodo di realizzazione.

QUESITO N. 3

Quesito riguardo ai requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Partecipazione in ATI

Risposta

In caso di partecipazione in ATI nell’offerta devono essere indicate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici. Questi devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ne consegue che ciascun soggetto riunito deve possedere i requisiti di cui trattasi in misura pari o superiore alla percentuale di esecuzione dichiarata.

QUESITO N. 4

Quesito riguardo ai requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Calcolo dell'importo della prestazione analoga a quella oggetto d'appalto.

Risposta

Il requisito richiesto circa la capacità tecnica dei soggetti concorrenti si intende riferito alla realizzazione, nel periodo indicato, di almeno una prestazione analoga per un ammontare di € 210.000,00 più IVA corrispondente al valore massimo stimato dell'appalto.

Gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA e non soggetti a ribasso, concorrono a formare detto ammontare e quindi non vanno sottratti.

QUESITO N. 5

Quesito riguardo ai requisiti minimi di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ammontare dell'importo per prestazione analoga a quella oggetto d'appalto.

Risposta

Il requisito richiesto circa la capacità tecnica dei soggetti concorrenti si intende conseguito in ordine all'avvenuta realizzazione, nel periodo indicato, di almeno una prestazione analoga di importo pari o superiore ad €210.000,00 più IVA , oneri per la sicurezza inclusi.

Quindi è richiesta esperienza per l'esecuzione di un unico progetto di almeno €210.000, più IVA ed il requisito non si intende conseguito nel caso in cui, nel triennio considerato, fra le prestazioni eseguite, quantunque per importo complessivamente superiore ad € 210.000,00 più IVA nel triennio, alcuna di esse non avesse rilevato l'entità richiesta.

E' fatto salvo il frazionamento del requisito in caso di partecipazione in ATI, GEIE, Consorzio ordinario (costituendi o costituiti); quindi posseduti e dichiarati dalla Capogruppo, o per i Consorzi ordinari, dal Consorzio o da una delle Consorziare indicate quali esecutrici del servizi, in misura maggioritaria non inferiore al 60% dell'importo richiesto; dovendo la restante percentuale essere posseduta cumulativamente dalle mandanti/consorziate, fermo restando che il raggruppamento deve possedere il requisito nella sua interezza.

QUESITO N. 6

Quesito riguardo a caratteristiche tecniche ed entità impianti esistenti di cui all'articolo 21 – Sezione B - del Capitolato Speciale d'appalto

Risposta

1) Impianto videosorveglianza esistente presso parcheggio sotterraneo:

a. Numero delle telecamere presenti:

- n. 10 telecamere installate b/n 230 v.

b. Modello/i delle telecamere:

- n. 8 sono della Ditta ELMO modello TRC C3002 in custodia stagna
- n. 1 della Ditta BTE
- n. 1 della Ditta LAFAYETTE MC-CE22

c. Modello/i del sistema di archiviazione e visualizzazione delle immagini (videoregistratore/i):

- n. 1 registratore DVR 4 ingressi mpeg 4 EET400N con HDD250 gb
- n. 1 monitor 17" LCD PR-M17HV
- n. 1 multiplex 16 ingressi
- n. 1 gruppo continuità

2) Impianto videosorveglianza esistente presso area ecologica:

a. Numero delle telecamere presenti: n. 2

b. Modello/i delle telecamere: SAMSUNG SDC 435PHEX - DAY E NIGHT 1/3" 600 LINEE

Modello/i del sistema di archiviazione e visualizzazione delle immagini (videoregistratore/i):
EUROGROUP SERIE PLATINUM 4 CANALI

QUESITO N. 7

Quesito riguardo alla sottoscrizione e compilazione modello (Allegato A) da parte di un Procuratore

Risposta

L'istanza di partecipazione alla gara e le attestazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al modello – Allegato A – al disciplinare, possono essere sottoscritte e rese anche da parte di un procuratore, producendo a corredo l'atto di procura, secondo le modalità indicate all'articolo 4) – punto 2 del disciplinare di gara.

L'istanza di gara e l'attestazione dei requisiti posseduti sono composte in un unico modello che deve essere prodotto a firma di un solo soggetto sottoscrittore (titolare o legale rappresentante o procuratore, secondo i casi) al quale è demandata, nella compilazione, anche la semplice elencazione delle generalità, con a fianco le cariche ricoperte, di eventuali soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici; dei medesimi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Non occorre, quindi, che il modello – Allegato A – sia prodotto a firma di ogni soggetto che ricopra eventuali cariche nell'impresa.

Si ribadisce che in caso di RTI, GEIE o Consorzio il modello – Allegato A – deve essere presentato da ogni Impresa riunita o consorziata, sempre con le modalità, per ciascuna, sopra precisate.

QUESITO N. 8

Quesito riguardo alla redazione dell'offerta economica.

Ripartizione costi.

Risposta

Le voci che concorrono a determinare il prezzo offerto e che devono essere indicate nell'offerta economica sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto ai seguenti articoli:

Articolo 20 – Identificazione Sezione A – punti da n. 1 a n. 6

Articolo 21 – Identificazione Sezione B – punti da n. 1 a n. 5

Si rileva che il punto 5 – relativo al periodo di garanzia - è indicato nell'offerta economica a solo titolo indicativo e complementare. Tale elemento deve risultare, infatti, anche in sede di redazione dell'offerta tecnica ove costituisce oggetto di specifica valutazione).

QUESITO N. 9

Quesito riguardo alla composizione del plico.

Documentazione amministrativa

Risposta

Il disciplinare prevede che la documentazione amministrativa sia inserita (“sfusa”) nel plico che racchiude le due buste relative all’offerta tecnica ed all’offerta economica.

Non occorre, quindi, inserire la documentazione in apposita busta.

QUESITO N. 10

Quesito riguardo alla offerta tecnica

Sottoscrizione dell’offerta tecnica

Risposta

Il disciplinare prevede che l’offerta tecnica sia sottoscritta solo in calce dal soggetto munito dei poteri necessari.

Nel caso l’offerta tecnica venisse elaborata in fascicoli separati e distinti l’uno dall’altro, ognuno di essi dovrà essere sottoscritto in calce.

QUESITO N. 11

Quesito riguardo a caratteristiche tecniche delle prestazioni

Punto nodale: il locale tecnico della torre piezometrica, collocato sulla sommità della cisterna, è raggiungibile tramite scala interna ed è utilizzabile per l’installazione di apparati?

Risposta : SI

Qual è, all’incirca, l’area utilizzabile per l’installazione di apparati tecnici?

Risposta : circa mq. 12,00 - altezza torre circa mt. 36

La struttura della torre è dotata di scale ed è completamente agibile?

Risposta : SI

Alimentazione elettrica: il capitolato fa riferimento alla disponibilità da parte del Comune di fornire un punto di alimentazione 220 VAC per ogni dispositivo; in caso di apparati da posare su pali di pubblica illuminazione (rotatorie Via Novara e Via Trieste, Via Ticino, Via Montegrappa, piazza V.Veneto, Piazza Caduti, Via Varallino, ecc...) a quale distanza massima è possibile fare riferimento per la collocazione del quadro elettrico dedicato?

Risposta : circa mt. 100 con cavidotti già esistenti, ad eccezione dei siti Via Montegrappa, Via Varallino dove potrebbe essere necessario effettuare scavi di qualche decina di metri, a seconda del punto scelto per il posizionamento degli impianti, per raggiungere i cavidotti esistenti

Via Varallino: per il monitoraggio dei monumenti è necessario posare n.2 pali (a cura della ditta aggiudicataria) sui quali installare le telecamere. Vi è la disponibilità del Comune a fornire un punto-luce in prossimità degli stessi (base palo)?

Risposta : potrebbe essere necessario effettuare scavi di qualche decina di metri, a seconda del punto scelto per il posizionamento degli impianti, per raggiungere i cavidotti esistenti

Durante il sopralluogo non è stato possibile accertare la visibilità tra la postazione e il Punto nodale "Aquadotto": sarebbe eventualmente possibile utilizzare il campanile della chiesa del cimitero come punto di rilancio?

Risposta : NO (causa vincolo "Belle Arti")

Parcheggio V.Veneto: Qual è il numero esatto degli apparati di videosorveglianza presenti all'interno del parcheggio?

Risposta :

Numero delle telecamere presenti:
n. 10 telecamere installate b/n 230 v.

Modello/i delle telecamere:

n. 8 sono della Ditta ELMO modello TRC C3002 in custodia stagna
n. 1 della Ditta BTE
n. 1 della Ditta LAFAYETTE MC-CE22

Modello/i del sistema di archiviazione e visualizzazione delle immagini (videoregistratore/i):

n. 1 registratore DVR 4 ingressi mpeg 4 EET400N con HDD250 gb
n. 1 monitor 17" LCD PR-M17HV
n. 1 multiplex 16 ingressi
n. 1 gruppo continuità

Quanti degli apparati di cui sopra non sono funzionanti o sono stati rimossi?

Risposta : Va considerata la possibile sostituzione di tutti gli apparati.

E' disponibile un cablaggio dati (UTP. Fibra ottica) per il collegamento della struttura con gli uffici del Municipio, oppure vi è una predisposizione esistente?

Risposta : E' possibile cablare un tratto di fibra ottica dal Parcheggio sotterraneo al Palazzo comunale attraverso cavidotti esistenti

QUESITO N. 12

Quesiti riguardo a caratteristiche tecniche della fornitura

➤ caratteristiche tecniche delle telecamere fisse per ripresa targhe (postazioni 1,2,3,4):

- nel capitolato si fa riferimento a telecamere per “ripresa targhe” in conformità con le caratteristiche minime indicate all’art. 27; nel documento “Progetto Videosorveglianza”, consegnato durante il sopralluogo preliminare, si fa riferimento a “telecamere per il riconoscimento automatico delle targhe”, dispositivi tecnicamente differenti rispetto a quanto richiesto dal bando di gara.

Si richiede di esplicitare quale sia la tipologia di telecamera effettivamente necessaria per rispondere ai requisiti tecnici minimi.

Risposta:

Il riferimento è esclusivamente l’articolo 27 del Capitolato, pertanto l’impianto dovrà consentire la visione panoramica del tratto sorvegliato e la possibilità di acquisire informazioni più dettagliate quale la lettura delle targhe.

Il Capitolato non prevede la lettura automatica delle targhe.

➤ tipologia di garanzia e manutenzione:

- l’art. 36 del capitolato richiede che l’intero sistema sia coperto da garanzia totale per un periodo minimo di 24 mesi.

Si richiede di esplicitare a cosa indica il termine “totale” specificando in particolare se tale termine è riferito alla totalità degli apparati installati o alla tipologia degli eventi coperti da garanzia (vandalismo, furto, eventi naturali ecc...)

Risposta:

La garanzia richiesta riguarda la totalità degli apparati installati.

QUESITO N. 13

Quesito riguardo alla Cauzione provvisoria

Validità

Risposta

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, è richiesta validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

In relazione alla durata del procedimento, la garanzia con data 14 giugno 2010, o data anteriore, sarà considerata comunque valida.

QUESITO N. 14

Disciplinare di gara

- Articolo 2 – Modalità di aggiudicazione – Presentazione delle offerte

OFFERTA TECNICA

“Opzione offerta per integrazione e potenziamento impianti videosorveglianza”

Risposta

Nel caso l’offerta tecnica contenesse l’opzione integrativa e di potenziamento degli impianti di videosorveglianza, il riferimento da indicare è “Settore 5”.

All’interno di tale settore, gli interventi sono distinti con la seguente numerazione:

1. integrazione e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza già esistente nella struttura del parcheggio sotterraneo, con rilancio delle immagini all’access point attraverso la rete wireless;
2. integrazione e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza già esistente nella struttura del centro conferimento rifiuti di via del Piaggio, con rilancio delle immagini all’access point attraverso la rete wireless;
3. integrazione e potenziamento dell’impianto mobile di videosorveglianza di cui all’articolo 20 - punto 6 – del Capitolato, con rilancio delle immagini all’access point attraverso la rete wireless”.

- Articolo 4 – Documenti

Punto 8 - OFFERTA TECNICA

Risposta

Al punto 8) del disciplinare – secondo capoverso, il riferimento all’ “offerta economica” è fatto per errore materiale. Tale riferimento deve intendersi, infatti, all’ “offerta tecnica”.

Punto 9 - OFFERTA ECONOMICA

Risposta

Le voci che concorrono a determinare il prezzo offerto e che devono essere indicate nell’offerta economica sono elencate nel Capitolato Speciale d’Appalto ai seguenti articoli:

Articolo 20 – Identificazione Sezione A – punti da n. 1 a n. 6

Articolo 21 – Identificazione Sezione B – punti da n. 1 a n. 5

Si rileva che il punto 5 – relativo al periodo di garanzia - è indicato nell’offerta economica a solo titolo indicativo e complementare. Tale elemento deve risultare, infatti, anche in sede di redazione dell’offerta tecnica ove costituisce oggetto di specifica valutazione).

Non è chiesto computo metrico estimativo di tutte le apparecchiature che compongono l’offerta economica.

QUESITO N. 15

Quesito riguardo alla realizzazione di opere complementari

Risposta

Nel caso in cui l'offerta prevede il posizionamento di telecamere o apparati elettronici su nuovi pali diversi da quelli già esistenti e di proprietà del Comune, le opere necessarie per il posizionamento di detti pali e l'eventuale raggiungimento dei cavidotti esistenti per l'erogazione di energia elettrica, sono a carico della ditta concorrente.