



REGIONE PIEMONTE

A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P. IVA 01522670031

Sede Legale: Viale Roma, 7 - 28100 Novara
www.asl.novara.it

Prot. n. 3344/51AVA

Novara, li 17 GEN. 2022

Ai titolari/detentori allevamenti suinicoli

Oggetto: Peste Suina Africana – Note informative e indicazioni per gli allevatori.

A seguito della conferma di vari casi di Peste Suina Africana nei cinghiali ritrovati in alcuni comuni della provincia di Alessandria e Genova, è stata istituita una zona infetta che comprende attualmente 114 comuni in Piemonte e Liguria dove sono state emanate varie misure di restrizione, per cercare di contenere la propagazione dell'epidemia. Anche nelle zone confinanti sono stati presi provvedimenti per monitorare e limitare l'eventuale diffusione del virus.

La PSA è una malattia virale dei suidi, non trasmissibile all'uomo, che può colpire sia il maiale domestico che il cinghiale, biologicamente appartenenti alla stessa specie (*Sus scrofa*). Questa malattia contro la quale non esiste cura o vaccino è estremamente grave e spesso letale per gli animali colpiti ed è causa di ingenti danni alle produzioni zootecniche suine, sia direttamente a causa della mortalità, sia indirettamente a causa delle restrizioni al commercio nazionale e internazionale di suini e prodotti derivati, che la presenza dell'infezione nel territorio implica.

Considerato l'elevato rischio di trasmissione ai suini domestici legato al "fattore umano", a seguito di contatti diretti di alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, operatori del settore zootecnico e viaggiatori, e al "fattore selvatico", a seguito di trasmissione dalla popolazione dei cinghiali selvatici, si ritiene opportuno raccomandare l'applicazione di rigorose misure di biosicurezza:

- evitare qualunque *contatto con carcasse di cinghiali/residui di caccia. Nel caso in cui accidentalmente vengano rinvenute o avvistate carcasse o resti di cinghiali morti sul territorio, farne immediata segnalazione al Servizio Veterinario;*
- evitare il contatto con i suini allevati nelle 48 ore successive ad attività venatorie;
- adottare adeguate misure di *pulizia e disinfezione delle strutture, attrezzature ed automezzi*, agli ingressi e alle uscite dei locali e dell'azienda;
- dotarsi ed utilizzare disinfettanti efficaci contro il virus della peste suina africana:

S.C. IGIENE ED ASSISTENZA VETERINARIA – AREA DI SANITA' ANIMALE

Direttore : Dott. Franco TINELLI
Viale Roma, 7 – 28100 NOVARA; P.zza De Filippi 2 – 28041 ARONA
Tel. 0321/374.383 ; Tel. 0322/516.516
siava.nov@asl.novara.it ; siava.aro@asl.novara.it
Responsabile procedimento: dott.ssa B. Falconelli

Virkon S 1% per irrorazione strutture interne e nebulizzazioni ambientali
Soda caustica (Idrossido di sodio) 2% per aspersioni di ambienti e deiezioni
Carbonato di sodio 40% (pH 11,6) Irrorazione strutture esterne ed interne e nebulizzazione ambienti, oggetti ed utensili
Environ D (Ortofenilfenolo) 1% Irrorazione strutture esterne ed interne e nebulizzazione ambienti
Lysol 5% disinfezione automezzi e divise da lavoro

- utilizzare *vestiario e calzature dedicate* per accudire gli animali, da cambiare all'ingresso e all'uscita dell'azienda, in un locale/zona filtro adeguata;
- impedire l'accesso nei ricoveri dei suini a persone estranee, cani, gatti o altri animali, in particolare cinghiali;
- stoccare in luogo adeguatamente protetto da qualsiasi contatto con selvatici, materiali, alimenti e lettieri destinati agli animali;
- non somministrare *scarti di cucina/rifiuti alimentari* per l'alimentazione degli animali;
- *segnalare al Servizio Veterinario qualunque caso di sintomi sospetti e/o mortalità anomala.*

Inoltre per le aziende a carattere commerciale è istituito l'obbligo di:

- dotarsi di **idonee recinzioni di protezione** intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali e quelli di stoccaggio dei mangimi e del liquame;
- rispettare rigorosamente il **piano di biosicurezza** concordato con lo scrivente Servizio.

Si allega l'opuscolo informativo sulle vie di contagio e si riportano di seguito i contatti del Servizio Veterinario.

Servizio Veterinario Area di Sanità Animale ASL NO

siava.nov@asl.novara.it

siava.aro@asl.novara.it

tel. 0321.374 383

0322.516 516

0321.374 417

0322.516.520

0321. 374 708

0322.516.529

0321. 374 713


0322.516.519

tel. pronta disponibilità (al di fuori degli orari d'ufficio) 3351418054

Si resta a disposizione per ogni chiarimento necessario e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore di Area A – Sanità Animale
dott. Franco Tinelli





Cosa fare in caso di ritrovamento di una carcassa di cinghiale?

Contattate immediatamente il Servizio veterinario dell'ASL competente o chiamate il numero regionale indicato nel volantino

Raccogliete le coordinate geografiche

Scattate una fotografia

Pulite e disinfettate le scarpe

Evitate contatti con allevamenti di maiali

Realizzato dal


Gruppo di Lavoro Comunicazione e Formazione
Linee guida per la gestione di attività di sorveglianza PSA

Ministero della Salute - www.salute.gov.it

Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus e da ASFvirus (CEREP) - www.izsum.it

Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS) www.izsto.it

Numeri di contatto e altre info regionali



PESTE SUINA AFRICANA

UCCIDE I SUINI



Ministero della Salute



PESTE SUINA AFRICANA

LE VIE DI CONTAGIO





PREVENIAMO INSIEME LA TRASMISSIONE DELLA MALATTIA

CHE COSA È? È una malattia virale che colpisce suini domestici e cinghiali.

COLPISCE L'UOMO? No. È però responsabile di enormi conseguenze economiche dovute ai costi di eradicazione, blocco delle esportazioni di prodotti italiani di eccellenza come il prosciutto di Parma o il San Daniele.


COME SI TRASMETTE? Si trasmette da animale malato ad animale sano, oppure da materiali contaminati (rifiuti di cucina, scarpe o vestiti sporchi, attrezzi zootecnici ecc.).

COME SI PREVIENE? Non esiste il vaccino contro la malattia. L'unica prevenzione efficace è evitare i comportamenti a rischio di diffusione ed aumentare il livello di biosicurezza degli allevamenti suinicoli.

PESTE SUINA AFRICANA Le vie di contagio

- ▶ ALLEVATORI
- ▶ CACCIATORI
- ▶ VIAGGIATORI
- ▶ VETERINARI

Avete tutti un ruolo fondamentale nella prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana



Segnalate al Servizio Veterinario della ASL il ritrovamento di carcasse di cinghiale anche se in decomposizione e in caso di incidente stradale;

Non abbandonate rifiuti alimentari nell'ambiente

Non somministrate ai suini rifiuti di cucina

Cambiate scarpe ed abiti prima e dopo l'entrata nelle stalle dei suini